


**ZÁVĚR:**

Na základě posouzení předložené dokumentace, chemického vyšetření a stanovení cytotoxicity docházíme k závěru, že uvedený výrobek menstruační kalíšek BAREVNÝ je v rozsahu provedených zkoušek bezpečný pro lidské zdraví při styku s kůží. Výsledky provedených chemických zkoušek a testů cytotoxicity potvrzují zdravotní nezávadnost z hlediska styku s pokožkou v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění.

Toto vyjádření se vztahuje pouze na předložený vzorek a závěry vyvozené z jeho hodnocení je možné uplatnit jen u ostatních výrobků téhož druhu, které svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovanému vzorku.



MUDr. Dagmar Jírová, CSc.  
vedoucí Centra toxikologie  
a zdravotní bezpečnosti

**STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV**  
Centrum toxikologie  
a zdravotní bezpečnosti  
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

**PŘÍLOHY:**

Protokol o chemickém vyšetření č. CTZB 187-405/19-37

Protokol o stanovení cytotoxicity č. CTZB 187-405/19-37